

**An Event-B Specification of M2**  
**Creation Date: 31Jul2016 @ 09:54:50 PM**

**MACHINE** LOCAL\_PROGRESS\_ENUM

**REFINES** GLOBAL\_PROGRESS\_ENUM

**SEES** Network

**VARIABLES**

*enum*

*enumeration*

*max\_id*

**INVARIANTS**

*inv1* :  $\forall x, y, z \cdot x \in g[\{z\}] \wedge y \in g[\{z\}] \wedge \text{enum}(x) = \text{enum}(y) \wedge x \neq y \Rightarrow \text{enum}(x) = 0$

*inv2* :  $\forall x, y \cdot x \mapsto y \in g \wedge \text{enum}(x) = \text{enum}(y) \Rightarrow \text{enum}(x) = 0$

*inv3* :  $\forall x, y, w \cdot y \in g[\{x\}] \wedge w \in g[\{y\}] \wedge w \neq x \wedge \text{enum}(x) = \text{enum}(w) \Rightarrow \text{enum}(x) = 0$

*inv4* :  $\forall x \cdot x \in ND \Rightarrow ((\{x\} \cup g[\{x\}]) \triangleleft \text{enum}) \triangleright \{0\} \in ND \rightsquigarrow 1..max\_id$

*inv5* :  $\forall x, v, v' \cdot v \neq v' \wedge \{v, v'\} \subseteq g[\{x\}] \wedge \text{enum}(v') > 0 \wedge \text{enum}(v') > 0 \Rightarrow \text{enum}(v) \neq \text{enum}(v')$

*inv6* :  $\forall x, y, w \cdot y \in g[\{x\}] \wedge w \in g[\{y\}] \wedge w \neq x \wedge \text{enum}(x) = \text{enum}(w) \Rightarrow \text{enum}(x) = 0$

**EVENTS**

**Initialisation**

*extended*

**begin**

*act1* :  $\text{enum} : \in ND \rightarrow \{0\}$

*act2* :  $\text{max\_id} := 0$

*act3* :  $\text{enumeration} : \in ND \rightarrow \{0\}$

**end**

**Event** *enum'*  $\hat{=}$

**extends** *enum'*

**when**

*grd1* :  $\text{max\_id} = \text{card}(ND)$

*grd2* :  $\min(\text{ran}(\text{enum})) = 1$

**then**

*act1* :  $\text{enumeration} : \in ND \rightsquigarrow 1.. \text{card}(ND)$

**end**

**Event** *enumeration0*  $\hat{=}$

**refines** *enum\_Progress*

**any**

*x*

*n*

**where**

*grd1* :  $\text{enum}(x) = 0$

*grd2* :  $n \in \text{enum}(x) + 1.. \text{max\_id} + 1$

*Th* :  $\text{max\_id} < \text{card}(ND)$

*grd3* :  $n \notin \text{enum}[g[\{x\}]] \cup \text{enum}[g[g[\{x\}]]]$

**then**

*act1* :  $\text{enum}(x) := n$

*act2* :  $\text{max\_id} := \max(\{\text{max\_id}, n\})$

**end**

**Event** *enumeration1*  $\hat{=}$

**refines** *enum\_Progress*

**any**

*x*  
*n*  
*V*

**where**

**grd1** :  $V = g[\{x\}] \wedge x \in ND$

**grd2** :  $enum(x) \neq 0 \wedge (\exists y \cdot y \in V \wedge enum(x) = enum(y))$

**grd3** :  $n \in enum(x) + 1 \dots max\_id + 1$

**grd4** :  $n \notin enum[g[\{x\}]] \cup enum[g[g[\{x\}]]]$

**Th** :  $max\_id < card(ND)$

**then**

**act1** :  $enum(x) := n$

**act2** :  $max\_id := max(\{max\_id, n\})$

**end**

**END**